Optiflex



VANTAGGI
- *Soluzione di rapida installazione*
- *Elevate prestazioni*
- *Migliore qualità dell'aria interna*
- *Condotto antistatico e antibatterico*

CONFORMITÀ
- *Marcatura CE*
- *Classe di tenuta B secondo le norme EN12237*

DESCRIZIONE

Migliorare la qualità e l'ermeticità dei sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata nelle singole case è un requisito indispensabile per ridurre il consumo energetico, pur mantenendo l'igiene e la qualità dell'aria interna.

- Il sistema Optiflex è la soluzione di distribuzione aria flessibile per i sistemi di ventilazione adatto a rispondere ad ogni esigenza di installazione
- Optiflex si installa sottotraccia, a parete o in controsoffitto
- Optiflex si integra facilmente in tutti gli spazi grazie agli ingombri minimi dei suoi componenti, alla flessibilità dei condotti e alla ampia scelta di accessori

Un sistema di distribuzione aria a tenuta e a basse perdite di carico garantisce ottime prestazioni nel sistema di ventilazione:

- Garantire un elevato standard di qualità dell'aria all'interno degli edifici
- Migliorare il comfort termico ed acustico
- Il sistema Optiflex è disponibile in 3 versioni:

- Condotto ovale antistatico e antibatterico
- Condotto circolare antistatico
- Condotto circolare antistatico e antibatterico

GUIDA ALLA SCELTA





Optiflex circolare Ø75



DESCRIZIONE

- Condotto circolare diametro 75 mm
- Condotto antistatico realizzato in PEHD (colore nero) e trattamento antibatterico contro l'insorgenza di colonie batteriche (colore bianco)
- La conformazione interna del condotto è studiata per ridurre le perdite di carico ed eliminare la trasmissione di rumori negli ambienti
- Raggio minimo di curvatura orizzontale di 15 cm
- Temperatura di utilizzo -25° / +60°C

Descrizione	Codice
Condotto e accessori	
Condotto antistatico Ø75	**11091871**
Condotto antibatterico Ø75	**11091872**
Raccordo Ø75	**11091873**
Guarnizione Ø75	**11091875**
Tappo	11091876
Collare di fissaggio	**11023183**
Curva 90° Ø75	**11091874**
Curva a gomito Ø80	**11127885**
Prolunga circolare Ø80	**11023046**
Manichette	
Manichetta 90° per 2 condotti bocchetta Ø125	**11091877**
Plenum	
Plenum ripartitore 5 attacchi	**11091881**
Plenum ripartitore 10 attacchi	**11091882**
Raccordo per plenum Ø75	**11091878**
Plenum PE	
Plenum ripartitore	**11091884**

CONDOTTI E ACCESSORI



Condotto antistatico
11091871

Condotto antibatterico
11091872

Raccordo Ø75
11091873

Guarnizione Ø75
11091875

Tappo Ø75
11091876

Collare di fissaggio
11023183

Curva 90° Ø75
11091874

Curva a gomito Ø80
11127885

Prolunga circolareØ80
11023046

MANICHETTE

Manichetta 90° per 2 condotti bocchetta Ø125
11091877

PLENUM

Plenum ripartitore 5 attacchi
11091881

Plenum ripartitore 10 attacchi
11091882

Raccordo per plenum Ø75
11091878

PLENUM PE



Plenum PE
11091884



Optiflex circolare Ø90



DESCRIZIONE

- Condotto circolare diametro 90 mm
- Condotto antistatico realizzato in PEHD (colore nero) e trattamento antibatterico contro l'insorgenza di colonie batteriche (colore bianco)
- La conformazione interna del condotto è studiata per ridurre le perdite di carico ed eliminare la trasmissione di rumori negli ambienti
- Raggio minimo di curvatura orizzontale di 15 cm
- Temperatura di utilizzo -25° / +60°C

Descrizione	Codice
Condotti e accessori	
Condotto antistatico Ø90	11091855
Condotto antibatterico Ø90	11091854
RaccordoØ90	11091892
Guarnizione Ø90	11091893
Tappo Ø90	11091894
Collare di fissaggio	11023214
Curva 90° Ø90	11091898
Manichette	
Manichetta 90°	11091895
Plenum	
Plenum ripartitore 5 attacchi	11091881
Raccordo per plenum Ø90	11091891
Plenum	
Plenum ripartitore 10 attacchi	11091882
Plenum PE	
Plenum ripartitore	11091884

CONDOTTI E ACCESSORI

Condotto antistatico
11091855

Condotto antibatterico
11091854

Raccordo Ø75
11091892

Guarnizione Ø75
11091893

Tappo Ø90
11091894

Collare di fissaggio
11023214

Curva 90° Ø90
11091898

MANICHETTE

Manichetta 90° per 2 condotti bocchetta Ø125
11091895

PLENUM



Plenum ripartitore 5 attacchi
11091881



Plenum ripartitore 10 attacchi
11091882

Raccordo per plenum Ø75
11091891

PLENUM PE



Plenum PE
11091884



Optiflex ovale antistatico e antibatterico



DESCRIZIONE

- Condotto antistatico realizzato in PEHD e con trattamento antibatterico contro l'insorgenza di colonie batteriche (colore bianco)
- La conformazione interna del condotto è studiata per ridurre le perdite di carico ed eliminare la trasmissione di rumori negli ambienti
- Raggio minimo di curvatura orizzontale di 30 cm
- Temperatura di utilizzo -25° / +60°C

Descrizione	Codice
Condotto e accessori	
Condotto antibatterico in bobina da 20m	**11091857**
Curva orizzontale 90°	**11091858**
Curva verticale 90°	**11091859**
Raccordo di rovesciamento	11091860
Raccordo a tenuta (10 pezzi)	**11091861**
Tappo (5 pezzi)	11091862
Collare di fissaggio (10 pezzi)	**11091863**
Flangia di fissaggio (10 pezzi)	**11091864**
Regolatore di portata	**11091870**
Manichette	
Manichetta 90° per bocchetta Ø125 1 attacco	**11091865**
Manichetta 90° per 2 condotti e 1 attacco	**11091866**
Manichetta piana attacco Ø125	**11091867**
Manichetta 90° per griglia rettangolare	**11091868**
Plenum	
Plenum 11 attacchi	**11091883**
Raccordo per plenum	**11091869**
Plenum PE	
Plenum ripartitore	**11091884**
Raccordo a tenuta (5 pezzi)	**11091887**
Barra plenum PE	**11091927**
Curva 90° orizzontale plenum PE	**11091928**
Curva 90° verticale plenum PE	**11091929**
Braga plenum PE	**11091885**
Imbuto plenum PE	**11091886**

CONDOTTI E ACCESSORI

Condotto antibatterico
11091857

Curva orizzontale 90°
11091858

Curva verticale 90°
11091859

Raccordo di rovesciamento
11091860

Raccordo a tenuta
11091861

Tappo
11091862

Collare di fissaggio
11091863

Flangia di fissaggio
11091864

Regolatore di portata
11091870

MANICHETTE

Manichetta 90° bocchetta Ø125
11091865

Manichetta 90° per 2 condotto e un attacco Ø125
11091866

Manichetta piana attacco Ø125
11091867

Manichetta 90° per griglia rettangolare
11091868

PLENUM

Plenum ripartitore per condotto ovale ingresso Ø160 / 11 ingressi
11091883

Raccordo ovale (per plenum 11091883)
11091869

PLENUM PE


Plenum PE
11091884

Raccordo a tenuta
11091887

Barra plenum PE
11091927

Curva 90° orizzontale PE
11091928

Curva 90° verticale PE
11091929

Braga plenum PE
11091885

Imbuto plenum PE
11091886

Accessori

Descrizione	Codice
Accessori misti Ø75	
Curva verticale 75°	**11091879**
Raccordo misto	**11091880**
Raccordi misti Ø90	
Curva verticale 90°	11091897
Raccordo misto	11091896
Riduzione	
Riduzione Ø80/Ø125	**11015017**

ACCESSORI MISTI Ø75/ OVALI

Curva verticale mista Ø75 / 132x52
11091879



Raccordo misto Ø75 / 132x52
11091880

ACCESSORI MISTI Ø90/ OVALI

Curva verticale mista Ø90 / 132x52
11091897



Raccordo misto Ø90 / 132x52
11091896

RIDUZIONE Ø80/Ø125

Riduzione Ø80/Ø125
11015017